



01080130 CALIDRIS



CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté bezešvé nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilu na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6 - 11 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN407: 2004 a EN 388:2016.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace



identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

4131x – Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

4 (1-4)

Stupeň ochrany proti prořznutí čepelí:

1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí:

1 (1-4)

Odolnost řezu TDM:

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třídy

5



splňuje požadavky

Oeko-Tex®

standard 100

x1xxxx – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření

třída X

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X

Odolnost proti sálavému teplu

třída X

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X

01080130 CALIDRIS - typ rukavice

velikost

datum výroby (rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč



01080130 CALIDRIS



CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté bezešvé nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilu na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6 - 11 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN407: 2004 a EN 388:2016.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace



identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplota a oheň

4131x – Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

4 (1-4)

Stupeň ochrany proti prořezání čepelí:

1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí:

1 (1-4)

Odolnost řezu TDM:

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třídy

5



splňuje požadavky

Oeko-Tex®

standard 100

x1xxxx – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření

třída X

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X

Odolnost proti sálavému teplu

třída X

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X

01080130 CALIDRIS - typ rukavice

velikost

datum výroby (rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč



01080130 CALIDRIS



CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté bezešvé nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilu na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6 - 11 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN407: 2004 a EN 388:2016.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace



identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplota a oheň

4131x – Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

4 (1-4)

Stupeň ochrany proti prořezání čepelí:

1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí:

1 (1-4) antimikrobiální úprava

Odolnost řezu TDM:

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třídy

5



splňuje požadavky

Oeko-Tex®

standard 100

x1xxxx – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření

třída X

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X

Odolnost proti sálavému teplu

třída X

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X

01080130 CALIDRIS - typ rukavice

velikost

datum výroby (rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč



01080130 CALIDRIS



CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté bezešvé nylonové pletené rukavice s nánosem nitrilu na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6 - 11 s délkou upravenou pro speciální použití v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009, EN407: 2004 a EN 388:2016.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace



identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplota a oheň

4131x – Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:

4 (1-4)

Stupeň ochrany proti prořezání čepelí:

1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:

3 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí:

1 (1-4)

Odolnost řezu TDM:

x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Úchopová schopnost třídy

5



splňuje požadavky

Oeko-Tex®

standard 100

x1xxxx – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření

třída X

Odolnost proti kontaktnímu teplu

třída 1

Odolnost proti konvekčnímu teplu

třída X

Odolnost proti sálavému teplu

třída X

Odolnost proti malým rozstříkům kovu

třída X

Odolnost proti velkým rozstříkům kovu

třída X

01080130 CALIDRIS - typ rukavice

velikost

datum výroby (rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřeně, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč