

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Производ: Мъжки, дамски панталони, сака, пахта, блузи – рондон, месарски панталони

Материал: 64% полиестер, 33% памук, 3% еластан (спандекс) – 260 g/m², 240 g/m², 195 g/m²
62% памук, 35% полиестер, 3% еластан - 195 g/m²
100% памук (pepito) 210 g/m²
65% полиестер, 35% памук, допълнително 100% полиестер 190 g/m²
97% памук, 3% еластан 195 g/m²
92% полиестер, 8% еластан (спандекс) 155 g/m²

Свързани документи:

- Регламент (ЕС) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Защитно облекло – Общи изисквания.

Предимствата: отговарят на общите изисквания на EN ISO 13688 и на предизначенията си като защита на потребителите срещу пруж, замърсяване и повърхностни механични въздействия, без изисквания за по-висока защитна функция – лични предпазни средства с проста конструкция.

Предупреждения за потребителите: при стриктно спазване на определеното предизначение не възникват рискове, които биха могли да застрашат здравето на потребителите. Продуктът трябва да се използва за целта, за която е произведен.

(Продуктът не трябва да се използва при обстоятелства, които изискват други тип защитни функции, например като защита от термични, химични рискове, ултравиолетово излъчване от машини и др. Силно замърсяване, пробитие, разкъсване или по друг начин повредено облекло не осигурява оптимална защита и не е необходимо да бъде почистено или изхвърлено. Препоръчваме експлоатационна годност 5 години.

Преди първата употреба изперете продукта.

Размери: обозначени с пиктограма с цифров код на размера.

Маркировка: шита етикетка с идентификация на производителя, размер, състав на материала и символи за поддръжка съгласно EN ISO 3758:2023.

Съхранение: в затворен, сух, добре проветрив складове, предпазвайте от топлината на радиатори, съхранявайте на разстояние минимум 1 м от радиатори. Ако обектът е мокър, оставете го да изсъхне на стайна температура и едва след това съхранявайте. НЕ СЪХРАНЯВАЙТЕ на места с пружа сълвचना естества.

Опаковка, транспорт: в затворен, прозрачен PE амбалаж.

Универсалност: универсалността на дрешите се регулира от законите на отслабитите дрешки или местните размери/б.

Патени на поддръжка: дрешите могат да се перат на ръка или в пералня, по обичайния начин или с щадящ програмата, която температурата на водата се регулира според символа, посочен на етикета. Избягването е разрешено. Съществува в барбафия символите може да бъде забранено или разрешено, но само при най-висока температура и за ограничени периоди от време. Гладенето е разрешено до максималната температура, посочена със символ на етикета – една точка означава макс. 110 °C, две точки макс. 150 °C и три точки макс. 200 °C; пререзаната паяр под ютията означава, че не трябва да се гладя с паяр, а пререзаните символи на ютията означават забрана за гладене. Химичното почистване може да бъде забранено или разрешено, също според символа на етикета.

Possible symbols on labels:

INFORMATION TIL BRUGERE

Produk: Herre- og damebukser, bluser, frakker, bluser – rondoner, slægtbukser

Materiale: 64% polyester, 33% bomuld, 3% elastan (Spandex) – 260 g/m², 240 g/m², 195 g/m²
62% bomuld, 35% polyester, 3% elastan - 195 g/m²
100% bomuld (pepito) 210 g/m²
65% polyester, 35% bomuld, supplerende 100% polyester 190 g/m²
97% bomuld, 3% elastan 195 g/m²
92% polyester, 8% elastan (spandex) 155 g/m²

Relaterede dokumenter:

- Fordinding (EU) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Beskyttelsesbeklædning – Generelle krav.

Anvendelsesformål: Opfylder de generelle krav i EN ISO 13688 og anvendelsesformålet som beskyttelse af brugere mod støv, snavs og overfladiske mekaniske påvirkninger uden krav om højere beskyttelsesfunktion – personligt beskyttelsesudrust af enkel konstruktion.

Advarsel til brugeren: Ved konstant overholdelse af alle anvendelsesformål opstår der ingen risiko, der kan udgøre en fare for brugeres helbred. Produktet skal anvendes til det formål, det er fremstillet til.

(Produktet må ikke anvendes under omstændigheder, der kræver en anden type beskyttelsesfunktion, f.eks. som beskyttelse mod termiske eller kemiske risici, fastklemning i bevægelige maskiner osv. Stærkt tilsmudset, huller, revet eller på anden måde beskadiget tøj yder ikke den beskyttelse beskyttelse og skal repareres eller kasseres. Forventet levetid 5 år.

Vask produktet inden første brug.

Størrelser: mærket med et pikogram med en numerisk størrelseskode.

Mærkning: indrykt etiket med angivelse af producent, størrelse, materiale sammensætning og plejesymboler i henhold til EN ISO 3758:2023.

Opbevaring: i lukkede, tørre, godt ventilerede lagerrum, beskyttet mod støjlysvarme fra varmeapparater, opbevares mindst 1 m fra varmeapparater.

Hvis tøj er vådt, skal det tørre ved stuetemperatur, før det opbevares. OPBEVARES IKKE på steder med direkte sollys.

Emballage, transport: I lukkede, gennemsnitlige 160 g/m², 240 g/m² eller 155 g/m².

Bærtefunktion: Bærtefunktion af beklædning er reguleret af livsgivningen i de enkelte lunde eller lokale forsikringer.

Vedligeholdelse: Tøjet kan vaskes i hånden eller i vaskemaskine, enten på normal måde eller på skænpogram, hvor vasketemperaturen følger symbolet på mærket. Blegning er ikke tilladt. Tørring i tørretumbler kan være forbudt eller tilladt, men kun ved den laveste temperatur og i en begrænset periode. Strygning er tilladt op til den maksimale temperatur, der er angivet med symbolet på mærket, 110 °C, to punkter maks. 150 °C og tre punkter maks. 200 °C, en overvasket damp under strygningen betyder, at der ikke må stryges med damp, et overvasket strygningssymbol betyder, at strygning er forbudt. Maks. renning kan være forbudt eller tilladt, ligeledes i henhold til symbolet på mærket.

Mulige symboler på mærkerne:

Følg pikogrammerne og angivelserne på mærkaterne på tøj ved vedligeholdelse.

Monster for mærkat på tøj:

produktes navn
produktkode
kategori, CE – overensstemmelsesmærke
materiale sammensætning
symboler for vedligeholdelse
størrelse, størrelsespikogram
3 (2) størrelsesmål
advanset om nødvendigheden af at lase brugsanvisningen
batch – mærke/år/ordnummer
identifikation af producent

Overensstemmelseserklæringen findes her: www.canis.cz, for de enkelte produkter i blyksten – "Dokumenter".
Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte producenten:
CANIS SAFETY a.s., Podbrdská 260/59, Houbětín, 198 00 Praha 9,
Tjekket www.canis.cz canis@canis.cz



Informacije o uporabniku

SL

Izdelek:

Materijal

Muške in ženske hlače, srajce, plašči, bluze – rondoni, mesarske hlače

64 % poliester, 33 % bombaž, 3 % elastan (Spandex) – 260 g/m², 240 g/m², 195 g/m²
62 % bombaž, 35 % poliester, 3 % elastan – 195 g/m²
100 % bombaž (pepito) 210 g/m²
65 % poliester, 35 % bombaž, dodatno 100 % poliester 190 g/m²
97 % bombaž, 3 % elastan 195 g/m²
92 % poliester, 8 % elastan (spandex) 155 g/m²

Povezani dokumenti:

- Uredba (EU) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaščitna oblačila – Splošne zahteve.

Načrt uporabe:

skladu s splošnimi zahtevami standarda EN ISO 13688 in namenom uporabe kot zaščita uporabnikov pred prahom, umazanijo in mehanskimi vplivi na površino brez vsiljiv zahtev glede zaščitne funkcije – osebna zaščitna oprema preproste zasnove.

Opozorilo za uporabnike:

če se uporablja strogo za predvideni namen, ni tveganj, ki bi lahko ogrozila zdravje uporabnika. Izdelek je treba uporabljati za namen, za katerega je bil izdelan.

(Izdelek se ne sme uporabljati v okolščinah, ki zahtevajo druge vrste zaščitnih funkcij, npr. zaščita pred toplotnimi ali kemičnimi tveganji, zapletanje v gibljive dele stroja itd. Močno umazana, preokujana, raztrgana ali kako drugače poškodovana oblačila ne zagotavljajo opisane zaščite in jih je treba popraviti ali zavržeti. Predvidena življenjska doba: 5 let.

Izdelek pred prvo uporabo operite.

Večskoti: označene s piktoگرامom z numerično oznako velikosti.

Oznaka blaga:

všita etiketa z identifikacijo proizvajalca, velikostjo, sestavo materiala in simboli za nego v skladu z EN ISO 3758:2023.

Skladstvenje:

v zaprtih, suhih, dobro prezračenih skladiščih, zaščitenih pred sevanjem toplote iz grelnih elementov, shranite vsaj 1 m stran od grelnih elementov. Če je oblačilo mokro, ga pred shranjevanjem posušite pri sobni temperaturi. NE SHRANJUTE na neposredni sončni svetlobi.

Pakiranje, prevoz:

v zaprtih, prozornih PE embalažah.

Ohranjanje:

ohranjanje oblačil urejajo zakoni posameznih držav ali lokalni predpisi.

Navodila za nego:

oblačila se lahko pere ročno ali v pralnem stroju, bodisi na običajen način bodisi na nežnem programu, pri čemer temperaturo pranja določa simbol na etiketi. Beljenje ni dovoljeno. Sušenje v sušilnem stroju je lahko prepečevano ali dovoljeno, vendar le pri najnižji temperaturi in za omejen čas. Likanje je dovoljeno do največje temperature, ki je navedena s simbolom na etiketi – en pika pomeni največ 110 °C, dve piki največ 150 °C in tri pike največ 200 °C. Prečrtani simbol pare pod likalnikom pomeni, da likalnik z paro ni dovoljen, prečrtan simbol likalnika pomeni, da likalnik ni dovoljen. Kemično čiščenje je lahko prepečevano ali dovoljeno, prav tako v skladu s simbolom na etiketi.

Možni simboli na etiketah:

Primer etikete na oblačilu:

ime izdelka

oznaka izdelka

kategorija, CE – oznaka skladnosti

sestava materiala

simboli za nego

velikost, piktoگرام velikosti

3 (2) dimenzije velikosti

opozorilo, da je treba prebrati navodila za uporabo

serija – blagovna znamka/leto/števila naročila

identifikacija proizvajalca

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Primer etikete na oblačilu:

ime izdelka

oznaka izdelka

kategorija, CE – oznaka skladnosti

sestava materiala

simboli za nego

velikost, piktoگرام velikosti

3 (2) dimenzije velikosti

opozorilo, da je treba prebrati navodila za uporabo

serija – blagovna znamka/leto/števila naročila

identifikacija proizvajalca

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Informacije za uporabnika

SV

Izdelek:

Materijal

Herr- och dambyxor, skjortor, rockar, blusar – rondoner, slaktarbysxor

64 % polyester, 33 % bomull, 3 % elastan (spandex) – 260 g/m², 240 g/m², 195 g/m²
62 % bomull, 35 % polyester, 3 % elastan – 195 g/m²
100 % bomull (pepito) 210 g/m²
65 % polyester, 35 % bomull, komplementärt 100 % polyester 190 g/m²
97 % bomull, 3 % elastan 195 g/m²
92 % polyester, 8 % elastan (spandex) 155 g/m²

Povezani dokumenti:

- Förordning (EU) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Skyddskläder – Allmänna krav.

Användningsområde:

uppfyller de allmänna kraven i EN ISO 13688 och användningsområdet som skydd för användare mot damm, smuts och yttiga mekaniska påverkan utan krav på högre skyddsfunktion – personlig skyddsutrustning av enkel konstruktion.

Anmärkning för användaren:

vid strikt efterlevnad av det angivna användningsområdet uppstår inga risker som kan äventyra användarens hälsa. Produkten måste användas för det ändamål för vilket den är tillverkad.

(Produkten får inte användas under omständigheter som kräver andra typer av skyddsfunktioner, t.ex. som skydd mot termiska eller kemiska risker, fastsnärande i rörliga maskindelar etc.) Kraftigt nedsmutsad, härliten, trasig eller på annat sätt skadad klädsel ger inte det beskrivna skyddet och måste repareras eller kasseras. Förväntad livslängd 5 år.

Tvätta produkten före första användningen.

Storlekar:

märkta med en symbol med en numerisk storlekskod.

Märkning:

inrydd etikett med identifiering av tillverkare, storlek, materialkomposition och skötselsymbol enligt EN ISO 3758:2023.

Förvaring:

i slutna, torra, väl ventilerade lager, skydda mot strålningvärme från värmeelement, förvara minst 1 m från värmeelement. Om kläderna är våta, låt dem torka i rumstemperatur och förvara dem först därefter. FÖRVAR INTE på platser med direkt solljus.

Förpackning, transport:

i slutna, genomskinliga PE-förpackningar.

Avfallshandtering:

Avfallshandtering av kläder regleras av lagar i enskilda stater eller lokala bestämmelser.

Skötsel:

Kläderna kan tvättas för hand eller i tvättmaskin, antingen på vanligast sätt eller med ett skonsamt program, där tvätttemperaturen styrs av symbolen på etiketten. Blekning är inte tillåtet. Torkning i torktumlare kan vara förbjuden eller tillåten, men endast vid lägsta temperatur och under begränsad tid. Strykning är tillåten upp till den maximala temperaturen som anges med symbolen på etiketten – en punkt betyder max 110 °C, två punkter max 150 °C och tre punkter max 200 °C. en överkorsad ånga under strykjärnet betyder att strykning med ånga inte är tillåten, ett överkorsat strykjärnsymbol betyder att strykning är förbjudet. Kemiisk rengöring kan vara förbjuden eller tillåten, även detta enligt symbolen på etiketten.

Möjliga symboler på etiketterna:

Exempel på etikett på kläder:

produkts namn

produkts kodbeteckning

kategori, CE – märkning för överensstämmelse

materiell

symboler för skötsel

storlek, storlekspiktoگرام

3 (2) storleksmått

varning om att bruksanvisningen måste läsas

batch – märke/år/denummer

tillverkarens identifikation

Intyg om överensstämmelse finns här: www.canis.cz, för enkla produkter i fältet – "Dokument".

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta tillverkaren:

CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Tjeckien. canis.cz canis@canis.cz

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Primer etikete na oblačilu:

ime izdelka

oznaka izdelka

kategorija, CE – oznaka skladnosti

sestava materiala

simboli za nego

velikost, piktoگرام velikosti

3 (2) dimenzije velikosti

opozorilo, da je treba prebrati navodila za uporabo

serija – blagovna znamka/leto/števila naročila

identifikacija proizvajalca

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Informacija za korisnika

SR

Izdelek:

Materijal

Muške i ženske pantalone, košulje, kaputi, bluze – rondoni, mesarske pantalone

64% poliester, 33% pamuk, 3% elastan (spandeks) – 260 g/m2, 240 g/m2, 195 g/m2
62% pamuk, 35% poliester, 3% elastan – 195 g/m2
100% pamuk (pepito) 210 g/m2
65% poliester, 35% pamuk, dodatnih 100% poliester 190 g/m2
97% pamuk, 3% elastan 195 g/m2
92% poliester, 8% elastan (spandeks) 155 g/m2

Povezani dokumenti:

- Uredba (EU) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštitna odeća - Opšti zahtevi.

Načelo uporabe:

skladu s općim zahtjevima standarda EN ISO 13688 i namenu uporabe kao zaštitna korisnika od prašine, prljavštine i površinskih mehaničkih uticaja bez zahteva za veću zaštitnu funkciju – lična zaštitna oprema jednostavnog dizajna.

Upozorenje za korisnike:

ako se strogo poštuje navedena namena upotrebe, ne postoje rizici koji bi mogli ugroziti zdravlje korisnika. Proizvod se mora koristiti u svrhu za koju je proizveden (proizvod se ne sme koristiti u okolnostima koje zahtevaju drugačiju vrstu zaštitne funkcije, npr. zaštitu od termičkih, hemijskih rizika, zarobljavanja pokretnim delovima mašina itd.) Iako zaprljana, perforirana, popunjena ili na drugi način oštećena odeća ne pruža opisnu zaštitu i mora se popraviti ili baciti. Očekivani vek trajanja 5 godina.

Operite proizvod pre prve upotrebe.

Većskoti:

označene piktoگرامom sa numeričkim kodom veličine.

Oznaka blaga:

ušivena etiketa sa identifikacijom proizvođača, veličinom, sastavom materijala i simbolima za negu u skladu sa EN ISO 3758:2023.

Skladistvenje:

u zatvorenim, suvim, dobro provetranim skladištima, zaštićiti od toplotnog zračenja grelnih elemenata, čuvati na udaljenosti od najmanje 1 m od grelnih elemenata. Ako je odeća mokra, ostavite je da se osuši na sobnoj temperaturi pre skladištenja. NE čuvati na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Pakovanje, transport:

u zatvorenoj, providnoj PE ambalaži.

Održavanje:

Održavajte odeću regularno je naslonim kodom veličine.

Uputstvo za negu:

odevni predmet se može prati ručno ili u mašini za pranje veša, u normalnom ili delikatanom mlaznom ciklusu, sa temperaturom vode za pranje koja prati simbol na etiketi. Izbeljivanje nije dozvoljeno. Sušenje u mašini za sušenje veša može biti zabranjeno ili dozvoljeno, samo na najnižoj temperaturi i ograničenom vremenu. Peglanje je dozvoljeno do maksimalne temperature označene simbolom na etiketi – jedna tačka znači maks. 110 °C, dve tačke znači maks. 150 °C i tri tačke znači maks. 200 °C; prečrtana para ispod pegla znači da peglanje na paru nije dozvoljeno, simbol prečrtane pegle znači da peglanje nije dozvoljeno. Hemijsko čišćenje može biti zabranjeno ili dozvoljeno, takođe u skladu sa simbolom na etiketi.

Mogući simboli na etiketama:

Prilikom održavanja odeće, pratite piktoگرامe i uputstva na etiketama.

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Primer etikete za odeću:

naziv proizvoda

šifra proizvoda

kategorija, CE – oznaka usaglasenosti

sastav materijala

simboli za održavanje

veličina, piktoagram veličine

3 (2) dimenzije veličine obaveštenje o potroci

činjenica uputstva za upotrebu serija – beznađ/godina/broj

porudbište identifikacija proizvođača

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Informacija za korisnika

UK

Izdelek:

Materijal

Чоловічі, жіночі штани, сорочки, плащі, блузи – рондони, м'ясницькі штани

64 % поліестер, 33 % бавовна, 3 % еластан (спандекс) – 260 г/м², 240 г/м², 195 г/м²
62 % бавовна, 35 % поліестер, 3 % еластан – 195 г/м²
100 % бавовна (пепіто) 210 г/м²
65 % поліестер, 35 % бавовна, додатково 100 % поліестер 190 г/м²
97 % бавовна, 3 % еластан 195 г/м²
92 % поліестер, 8 % еластан (спандекс) 155 г/м²

Povezani dokumenti:

- Regulament (CE) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaxisnij odij – Zagalni vymogi.

Priznaczenia:

wpisujaca opisie zahtev standarda EN ISO 13688 i namenciju upotrebu kao zaštitna korisnika od prašine, prljavštine i površinskih mehaničkih uticaja bez vimog do višiej zaxisnoj funkciji – zasobi indyvidualnogo zaxisnu prostiej konstrukcii.

Upozorenje dlia korisnicu:

pr surovomu dotrivanii vizualnogo priznaczenia iskoriscuvania ne nishkajuje riziki, kii mogli b zaprozuvati zdravuju korisnicu.

(Vibirb ne možna iskoriscuvuvati v umovah, šco vymagajut inšogo tipu zaxisnih funkcij, naprjklad, jk zaxisn від теплових, хімічних ризиків, закреслення рухливими частинами машин тощо). Сильно забруднений, протравлений, розрваний або іншим чином пошкоджений одяг не забезпечує описаного захисту і його необхідно відбракувати або вилучити з експлуатації. Переробуваний термін служби 5 років.

Перед першим використанням вироб слід випрати.

Розміри:

вказані піктоگرامом з цифровим кодом розміру.

Маркування:

вшита етикетка з ідентифікацією виробника, розміром, складом матеріалу та символами догляду відповідно до EN ISO 3758:2023.

Зберігання:

у закритих сумках, добре провітрянних складах, захищати від теплового випромінювання опалювальних приладів, зберігати на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів. Якщо одяг мокрий, дайте йому висохнути при кімнатній температурі і тільки потім зберігати. НЕ ЗІРПАЙТЕ в місцях з прямим сонячним світлом.

Упаковка, транспортування:

у закритих, прозорих поліетилєнових пакетах.

Утилізація:

утилізація одягу регулюється законами окремих держав або місцевими нормами.

Символи на етикеті:

для: можна прати вручну або в пральній машині, значимий спосібом або в делікатному режимі, при цьому температура прання виначається символами, зазначеним на етикеті. Відбілювання заборонено. Сушіння в барабанній сушарці може бути заборонено або дозволено, але тільки при найнижчій температурі і протігом обмеженого часу. Прасування дозволено до максимальної температури, зазначеної символом на етикетці – одна крапка означає макс. 110 °C, дві крапки макс. 150 °C і три крапки макс. 200 °C; перекреслена пара під праскою означає, що не можна прасувати з паром, перекреслений символ праски означає заборону прасування. Хімічне чистлення може бути заборонено або дозволено, також відповідно до символу на етикетці.

Можливі символи на етикетках:

Prilokom održavanja odeće, pratite piktoagram i instrukcii na etiketkama odij.

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Primer etikete na odij:

naziv proizvoda

šifra proizvoda

kategorija, CE – znak usaglasnosti

sastav materijala

simboli za održavanje

veličina, piktoagrama veličinu

3 (2) veličinu veličinu obavještenje o potroci

činjenica uputstva za upotrebu serija – beznađ/godina/broj

porudbište identifikacija proizvođača

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Informacija za korisnika

UK

Izdelek:

Materijal

Чоловічі, жіночі штани, сорочки, плащі, блузи – рондони, м'ясницькі штани

64 % поліестер, 33 % бавовна, 3 % еластан (спандекс) – 260 г/м², 240 г/м², 195 г/м²
62 % бавовна, 35 % поліестер, 3 % еластан – 195 г/м²
100 % бавовна (пепіто) 210 г/м²
65 % поліестер, 35 % бавовна, додатково 100 % поліестер 190 г/м²
97 % бавовна, 3 % еластан 195 г/м²
92 % поліестер, 8 % еластан (спандекс) 155 г/м²

Povezani dokumenti:

- Regulament (CE) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaxisnij odij – Zagalni vymogi.

Priznaczenia:

wpisujaca opisie zahtev standarda EN ISO 13688 i namenciju upotrebu kao zaštitna korisnika od prašine, prljavštine i površinskih mehaničkih uticaja bez vimog do višiej zaxisnoj funkciji – zasobi indyvidualnogo zaxisnu prostiej konstrukcii.

Upozorenje dlia korisnicu:

pr surovomu dotrivanii vizualnogo priznaczenia iskoriscuvania ne nishkajuje riziki, kii mogli b zaprozuvati zdravuju korisnicu.

(Vibirb ne možna iskoriscuvuvati v umovah, šco vymagajut inšogo tipu zaxisnih funkcij, naprjklad, jk zaxisn від теплових, хімічних ризиків, закреслення рухливими частинами машин тощо). Сильно забруднений, протравлений, розрваний або іншим чином пошкоджений одяг не забезпечує описаного захисту і його необхідно відбракувати або вилучити з експлуатації. Переробуваний термін служби 5 років.

Перед першим використанням вироб слід випрати.

Розміри:

вказані піктоگرامом з цифровим кодом розміру.

Маркування:

вшита етикетка з ідентифікацією виробника, розміром, складом матеріалу та символами догляду відповідно до EN ISO 3758:2023.

Зберігання:

у закритих сумках, добре провітрянних складах, захищати від теплового випромінювання опалювальних приладів, зберігати на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів. Якщо одяг мокрий, дайте йому висохнути при кімнатній температурі і тільки потім зберігати. НЕ ЗІРПАЙТЕ в місцях з прямим сонячним світлом.

Упаковка, транспортування:

у закритих, прозорих поліетилєнових пакетах.

Утилізація:

утилізація одягу регулюється законами окремих держав або місцевими нормами.

Символи на етикеті:

для: можна прати вручну або в пральній машині, значимий спосібом або в делікатному режимі, при цьому температура прання виначається символами, зазначеним на етикеті. Відбілювання заборонено. Сушіння в барабанній сушарці може бути заборонено або дозволено, але тільки при найнижчій температурі і протігом обмеженого часу. Прасування дозволено до максимальної температури, зазначеної символом на етикетці – одна крапка означає макс. 110 °C, дві крапки макс. 150 °C і три крапки макс. 200 °C; перекреслена пара під праскою означає, що не можна прасувати з паром, перекреслений символ праски означає заборону прасування. Хімічне чистлення може бути заборонено або дозволено, також відповідно до символу на етикетці.

Можливі символи на етикетках:

Prilokom održavanja odeće, pratite piktoagram i instrukcii na etiketkama odij.

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Primer etikete na odij:

naziv proizvoda

šifra proizvoda

kategorija, CE – znak usaglasnosti

sastav materijala

simboli za održavanje

veličina, piktoagrama veličinu

3 (2) veličinu veličinu obavještenje o potroci

činjenica uputstva za upotrebu serija – beznađ/godina/broj

porudbište identifikacija proizvođača

TARA

1150 094 100 40

40

CAT: I

CE

62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan • 62% bavlna 35% poliestra 3% elastan

Před prvním použitím vyprat
Vorheriges Produkt vorverwaschen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

EN ISO 1088

40

I: 170 cm
H: 88-92 cm
H: 72-76 cm
H: 94-98 cm

BARCODE for 1 pc

WU ZA/2025/339

Informacija za korisnika

UK

Izdelek:

Materijal

Чоловічі, жіночі штани, сорочки, плащі, блузи – рондони, м'ясницькі штани

64 % поліестер, 33 % бавовна, 3 % еластан (спандекс) – 260 г/м², 240 г/м², 195 г/м²
62 % бавовна, 35 % поліестер, 3 % еластан – 195 г/м²
100 % бавовна (пепіто) 210 г/м²
65 % поліестер, 35 % бавовна, додатково 100 % поліестер 190 г/м²
97 % бавовна, 3 % еластан 195 г/м²
92 % поліестер, 8 % еластан (спандекс) 155 г/м²

Povezani dokumenti:

- Regulament (CE) 2016/425.
- EN ISO 13688:2013; EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaxis