



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BRICK BLUE O2 ESD

PRACOVNÍ OBUV



DRY AIR



ESD



WATER
REPELLENT



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BRICK BLUE O2 ESD

PRACOVNÍ OBUV

ARTIKL G3457

MATERIÁL

Svršek vysoce odolná textilie WOVEN-TEK, hydrofobní
Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH
Podešev PU/pryž dvousložkový nástřík, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
Tužinka x
Planžeta x
Stélka anatomic HI-POLY FOAM
VELIKOSTI 38-48

JEDNOTKA pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu 10 párů
Jednotek v krabici 1 pár

ROZMĚRY

	38-41	42-45	46-48
Karton Š x V x H (cm)	62 x 33,5 x 54	64,5 x 36 x 57	67 x 38 x 59
Karton (cbm)	0,1122	0,1324	0,1502

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	-	-	253	259	266	273	280	287	293	300	306	313	319	-	-	-
Délka chodidla cm	-	-	-	24,3	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	28,3	29,0	29,6	30,3	30,9	-	-	-

POPIS

Pracovní kotníková obuv se svrškem z inovativního materiálu Woven-Tek. Vrchový textil je vysoce oděruvzdorný, hydrofobní a má výborné hygienické vlastnosti. Obuv je opatřena nástříkovou podešví PU/pryž, která zajišťuje stabilitu a bezpečí i v náročném terénu. Kotníková konstrukce s rychlouzávěrem místo klasického šněrování výborně chrání a stabilizuje nohu při práci. Tento vysoce odolný model je určený pro náročné prostředí a ty nejtěžší pracovní úkoly.



ARDON
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2022+A1:2024

EN IEC 61340-4-3:2018

specifické aplikace – Obuv

Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv

Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro

Druh a stupeň ochrany:

O2 FO SR HI CI HRO ESD

Kategorie

EN ISO 20347

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

✓



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)



Odolnost svršku proti vodě

✓



HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C

✓



Izolace spodku obuvi proti teplu

✓



Izolace spodku obuvi proti chladu

✓



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem
a proto může být využívána v EPA prostorách.

✓





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3457/38	8592390388810	14,8	1,480
G3457/39	8592390388827	15,0	1,500
G3457/40	8592390388834	15,4	1,540
G3457/41	8592390388841	15,6	1,560
G3457/42	8592390388858	17,3	1,730
G3457/43	8592390388865	17,5	1,750
G3457/44	8592390388872	18,2	1,820
G3457/45	8592390388889	18,4	1,840
G3457/46	8592390388896	19,1	1,910
G3457/47	8592390388902	19,7	1,970
G3457/48	8592390388919	20,2	2,020



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz