

# NÁVOD K POUŽITÍ MÁČENÉ RUKAVICE PURE TOUCH CZ

**POUŽITÍ:** Rukavice kategorie I - jsou jednoduchý osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před minimálními riziky, jejichž následky mohou být uživatelem včas předpokladány (zahradní rukavice), označeny CAT I.  
Rukavice kategorie II - ochrana rukou proti mechanickým rizikům, označeny piktogramem normy EN 388 a CAT II.

**STUPNĚ OCHRANY DLE EN 388:**  
Odolnost proti oděru: A (1-4; X - netestováno)  
Odolnost proti řezu: B (1-5; X - netestováno)  
Odolnost proti dalšímu trhání: C (1-4; X - netestováno)  
Odolnost proti propichnutí: D (1-4; X - netestováno)  
Odolnost proti průřezu TDM: E (A-F; X - netestováno)  
☞ piktogram ochrana proti mechanickým rizikům; ☞ značka shody; ☞ piktogram informace

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálnímu olejuj, žíravinám a vodě. Nejsou vhodné pro svařování ani manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty o teplotě vyšší než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nelze prařit ani chemicky čistit.  
**SKLADOVÁNÍ:** V suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při pokojové teplotě.  
**UPOZORNĚNÍ:** Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.  
**VÝROBCE:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Česká republika

| NÁZEV      | MATERIÁL                            | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTUPNĚ VELIKOSTI |
|------------|-------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| PURE TOUCH | nylonový úplet máčený v polyuretanu |       | ✓      | 4131X        | 6-11               |

# NÁVOD NA POUŽITÍ MÁČENÉ RUKAVICE PURE TOUCH SK

**POUŽITIE:** Rukavice kategórie I - sú jednoduchý osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môže používateľ včas predpokladať (zahradné rukavice), označené CAT I.  
Rukavice kategórie II - ochrana rúk proti mechanickým rizikám, označené piktogramom normy EN 388 a CAT II.

**STUPNĚ OCHRANY PODLA EN 388:**  
Odolnosť proti oděru: A (1-4; X - netestováno)  
Odolnosť proti řezu: B (1-5; X - netestováno)  
Odolnosť proti dalšímu trhání: C (1-4; X - netestováno)  
Odolnosť proti propichnutí: D (1-4; X - netestováno)  
Odolnosť proti průřezu TDM: E (A-F; X - netestováno)  
☞ piktogram ochrana proti mech. rizikám; ☞ značka shody; ☞ piktogram informace

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a ich parám, mazivům, tukům, minerálnímu olejuj, žíravinám a vodě. Nie sú vhodné na svařování ani manipuláciu s agresivnými chemickými látkami, ostrými alebo horúcimi predmetmi s teplotou vyššou než 50 °C. Nečistoty odstraňujte keľou. Rukavice nie je možné prařit ani chemicky čistit.  
**SKLADOVANIE:** V suchu, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri izbovej teplote.  
**UPOZORNENIE:** Rukavice sa nesmú používať tam, kde hrozí zachytenie do pohyblivých častí strojov.  
**VÝROBCA:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Česká republika

| NÁZOV      | MATERIÁL                            | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTUPNĚ VELIKOSTI |
|------------|-------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| PURE TOUCH | nylonový úplet máčený v polyuretáne |       | ✓      | 4131X        | 6-11               |

# INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘKAWICE POWLEKANE PURE TOUCH PL

**ZASTOSOWANIE:** Rękawice kategorii I - to proste osobisty środek ochrony przeznaczony do ochrony przeciwko ryzykom minimalnym, których skutki mogą być przez użytkownika zawczasu przewidziane (rękawice ogrodowe), oznaczone CAT I.  
Rękawice kategorii II - ochrona rąk przeciwko ryzykom mechanicznym, oznaczone piktogramem normy EN 388 i CAT II.

**STOPNIE OCHRONY WEDŁUG EN 388:**  
Oporność na ścieranie: A (1-4; X - nieodświadczone)  
Oporność na przecięcie: B (1-5; X - nieodświadczone)  
Oporność na rozdzielanie: C (1-4; X - nieodświadczone)  
Oporność na przekłucie: D (1-4; X - nieodświadczone)  
Oporność na przecięcie TDM: E (A-F; X - nieodświadczone)  
☞ piktogram ochrona przeciwko ryzykom mech.; ☞ symbol zgodny; ☞ piktogram informacja

**INSTRUKCJA PIELĘGNACJI:** W wystawiając rękawic na działanie promieniowania cieplnego, rozpuszczalników organicznych lub ich oparów, smarów, tłuszczów, olejów mineralnych, substancji żrących lub wody. Nieodpowiednie do spaniania lub manipulacji z agresywnymi substancjami chemicznymi, ostrymi lub gorącymi przedmiotami mającymi temperaturę wyższą niż 50 °C. Zabrudzenia usuwajcie szorstką. Rękawic nie można prařit lub czyścić chemicznie.

**PRZECHOWYWANIE:** W suchym środowisku, poza zasięgiem bezpośredniego promieniowania słonecznego, w temperaturze pokojowej.  
**OSTRZEŻENIE:** Z rękawic nie wolno korzystać w miejscu, gdzie grozi pochycenie przez ruchome elementy maszyn.  
**PRODUCENT:** ARDON SAFETY S.R.O., UL. TRŽNÍ 2902/14, PŘEROV I, REPUBLIKA ČESKÁ

| NAZWA      | MATERIÁL                                 | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTĘPNE ROZMIARY |
|------------|--|-------|--------|--------------|-------------------|
| PURE TOUCH | dżianisa nylonowa powlekana poliuretanem |       | ✓      | 4131X        | 6-11              |

# INSTRUCTIONS FOR USE DIPPED GLOVES PURE TOUCH EN

**USE:** Category I gloves - These gloves are basic personal protective equipment designed to protect against minimal hazards with consequences that can be easily anticipated by the user (garden gloves), labelled CAT I.  
Category II gloves - hand protection against mechanical hazards, labelled EN 388 and CAT II.

**LEVELS OF PROTECTION ACCORDING TO EN 388:**  
Resistance against abrasion: A (1-4; X - not tested)  
Resistance against cuts: B (1-5; X - not tested)  
Resistance against tearing: C (1-4; X - not tested)  
Resistance against punctures: D (1-4; X - not tested)  
Resistance against TDM: E (A-F; X - not tested)  
☞ symbol for protection against mechanical hazards; ☞ mark of conformity; ☞ information symbol

**INSTRUCTIONS FOR CARE:** Do not expose the gloves to radiant heat, organic solvents and their vapours, greases, mineral oils, caustics and water. The gloves are not suitable for welding or working with strong chemicals, sharp or hot objects with a temperature higher than 50 °C. To remove dirt, use a brush. Do not launder or dry clean the gloves.  
**STORAGE:** Store in a dry place away from direct sunlight, at room temperature.  
**WARNING:** The gloves should not be used where there is a risk of entanglement with the moving parts of machinery.  
**MANUFACTURER:** ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14 Přerov I, Czech Republic

| NAME       | MATERIÁL                          | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | AVAILABLE SIZES |
|------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------|
| PURE TOUCH | nylon knit dipped in polyurethane |       | ✓      | 4131X        | 6-11            |

# GBRAUCHSANWEISUNG BESCHICHTETE PURE TOUCH HANDSCHUHE DE

**VERWENDUNG:** Handschuhe der Kategorie I - sind eine einfache persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor minimalen Risiken, deren Folgen durch den Nutzer rechtzeitig vorausgesetzt werden können (Gartenhandschuhe), gekennzeichnet mit CAT I.  
Handschuhe der Kategorie II - Schutz der Hände gegen mechanische Risiken, gekennzeichnet mit dem Piktogramm der Norm EN 388 und CAT II.

**LEISTUNGSSTUFEN NACH EN 388:**  
Abriebfestigkeit: A (1-4; X - unerprobt)  
Schnittfestigkeit: B (1-5; X - unerprobt)  
Weiterreißfestigkeit: C (1-4; X - unerprobt)  
Durchschlagsfestigkeit: D (1-4; X - unerprobt)  
Schnittfestigkeit TDM: E (A-F; X - unerprobt)  
☞ Piktogramm Schutz gegen mechanische Risiken; ☞ Übereinstimmungskennzeichen; ☞ Piktogramm Informationen

**WARTUNGSAANLEITUNG:** Die Handschuhe nicht Strahlungswärme, organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen, Schmiermitteln, Fetten, Mineralölen, Atzmitteln und Wasser aussetzen. Sind nicht zum Scheitlen oder zur Handhabung aggressiver chemischer Stoffe, scharfer oder heißer Gegenstände mit einer Temperatur von über 50 °C geeignet. Verschmutzungen mit einer Bürste entfernen. Die Handschuhe können weder gewaschen, noch chemisch gereinigt werden.  
**LAGERUNG:** Trocken, außerhalb direkter Sonnenstrahlung, bei Zimmertemperatur.  
**HINWEIS:** Die Handschuhe dürfen nicht dort verwendet werden, wo ein Erfassen durch bewegliche Maschinenteile droht.  
**HERSTELLER:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14 Přerov I, Tschechische Republik

| BEZEICHNUNG | MATERIÁL                       | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | VERFÜGBARE GRÖSSEN |
|-------------|--------------------------------|-------|--------|--------------|--------------------|
| PURE TOUCH  | PU-beschichtetes Nylongeflecht |       | ✓      | 4131X        | 6-11               |

# ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ПРОМАЗАНИ РЪКAVИЦИ BG

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Ръкавици Категория I - обикновено лично предпазно средство, предназначено за защита срещу минимални рискове, чието последици могат да бъдат предвидени от потребителя своевременно (градинарски ръкавици), обозначени като CAT I.  
Ръкавици Категория II - защита на ръцете срещу механични рискове, обозначени с пиктограма за стандарт EN 388 и CAT II.

**СТЕПЕНИ НА ЗАЩИТА СЪГЛАСНО EN 388:**  
Устойчивост на износване: A (1-4; X - неизпитан)  
Устойчивост на прорязване: B (1-5; X - неизпитан)  
Устойчивост на други видове разкъсвания: C (1-4; X - неизпитан)  
Устойчивост на пробиване: D (1-4; X - неизпитан)  
Намали съпротивлението TDM: E (A-F; X - неизпитан)  
☞ пиктограма за защита срещу механични рискове; ☞ знак за съответствие; ☞ пиктограма за информация

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА:** Не излагайте ръкавиците на лъчиста топлина, органични разтворители и техните пари, смазочни материали, греди, минерални масла, корозивни материали и вода. Те не са подходящи за заваряване или боравене с агресивни химикали, остри или горещи предмети с температура над 50 °C. За да отстраните замърсяванията, използвайте четка. Ръкавици не трябва да се перат или почистват химически.  
**СЪХРАНЕНИЕ:** Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, при стайна температура.  
**ВНИМАНИЕ:** Ръкавиците не трябва да се използват в места, където съществува опасност от захващане от подвижни части на машини.  
**ПРОИЗВОДИТЕЛ:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Чехия

| ИМЕ        | МАТЕРИÁL                                | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | НАЛИЧНИ РАЗМЕРИ |
|------------|---|-------|--------|--------------|-----------------|
| PURE TOUCH | найлонова плетка промазана с полиуретан |       | ✓      | 4131X        | 6-11            |

# NAPUTAK ZA UPORABU UMOČENE RUKAVICE PURE TOUCH HR

**PRIMJENA:** Rukavice kategorije I - jednostavno su osobno zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu do minimalnih rizika, čije posljedice korisnik može blagovremeno predviđati (vrtno rukavice), oznaka CAT I.  
Rukavice kategorije II - zaštita ruku od mehaničkih rizika, označene piktogramom norme EN 388 i CAT II.

**STUPANJ ZAŠTITE PREMA EN 388:**  
Otpornost na habanje: A (1-4; X - nepokušan)  
Otpornost na presjecanje: B (1-5; X - nepokušan)  
Otpornost na daljnje trgjanje: C (1-4; X - nepokušan)  
Otpornost na bušenje: D (1-4; X - nepokušan)  
Otpornost smanjiti TDM: E (A-F; X - nepokušan)  
☞ piktogram zaštita na mehanič. rizika; ☞ oznaka sukladnosti; ☞ piktogram informacija

**NAPUTAK ZA ODRŽAVANJE:** Rukavice nemojte izlagati toplinskom zračenju, organskim otapalima i njihovim parama, mazivima, mastima, mineralnim uljima, jetkim preparatima i vodi. Nisu prikladne za zavarivanje za zavarivanje sa agresivnim kemijskim tvarima, ostrim ili vrućim predmetima temperature veće od 50 °C. Nečistoću otklanjajte četkom. Rukavice se ne smiju prařit ni kemijski čistiti.  
**ČUVANJE:** Na suhom mjestu, izvan dosaga izravog sunčevog svjetla, na sobnoj temperaturi.  
**UPOZORENJE:** Rukavice se ne smiju koristiti na mjestima gdje prijeti hvatanje pokretnim dijelovima strojeva.  
**PROIZVOĐAČ:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Republika Češka

| NAZIV      | MATERIÁL                             | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTUPNE VELIČINE |
|------------|--------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| PURE TOUCH | najlon pletivo umočeno u poliuretane |       | ✓      | 4131X        | 6-11              |

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MÁRTOTT KESZTŰ PURE TOUCH HU

**HASZNÁLAT:** I-es kategóriájú kesztyű - egyszerű egyéni védőeszköz, amely olyan minimális kockázatok ellen véd, amelyek következményét a felhasználó időben feltételezheti (kertészkesztyű), CAT I-es jelzéssel.  
II-es kategóriájú kesztyű - mechanikus veszélyek elleni védelem, az EN 388 szabvány és CAT II piktogrammal jelölve.

**VÉDELMI SZINT AZ EN 388 ALAPJÁN:**  
Ellenállóság kopással szemben: A (1-4; X - kipróbáltlan)  
Vágásbiztonság: B (1-5; X - kipróbáltlan)  
Ellenállóság továbbszakítással szemben: C (1-4; X - kipróbáltlan)  
Ellenállóság szúrással szemben: D (1-4; X - kipróbáltlan)  
Vágásállóság TDM: E (A-F; X - kipróbáltlan)  
☞ piktogram mech. kockázat elleni védelem; ☞ megfelelőségi jel; ☞ piktogram információ

**KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ:** A kesztyűt ne tegye ki sugárzó hő, szerves oldószerek és azok gőzei, kenőanyagok, zsírok, ásványi olajok, maró hatású anyagok és víz hatásának. Nem alkalmas hegesztésre, sem agresszív anyagok, éles vagy 50°C-t meghaladó forró tárgyak kezelésére. A szennyeződést kérelvől távolítsa el. A kesztyűt nem moshatja és vegyileg nem tisztítható.  
**TÁROLÁS:** Száraz helyen, közvetlen naposugárzás hatásától távol, szobahőmérsékleten.  
**FIGYELMEZTETÉS:** A kesztyűt tilos olyan helyen használni, ahol a gépék mozgó részei által becspédhetnek.  
**GYÁRTÓ:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Cseh Köztársaság

| MEGNEVEZÉS | ANYAG                                     | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | ELÉRHETŐ MÉRETEK |
|------------|---|-------|--------|--------------|------------------|
| PURE TOUCH | poliuretánba mártott nyton kötött kesztyű |       | ✓      | 4131X        | 6-11             |

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA AP LIETOS PIŠTINĖS PURE TOUCH LT

**NAUDOJIMAS:** I kategorijos pirštines - yra paprasta apsaugos priemonė skirta apsaugai nuo minimalių pavojų, kurių pasekmes vartotojas gali laiku prognozuoti (sodo pirštines), ženkinamos CAT I.  
II kategorijos pirštines - rankų apsauga nuo mechaninių pavojų, ženkinamos piktograma standartu EN 388 ir CAT II.

**APSAUGOS KLASĖS PAGAL STANDARTŲ EN 388:**  
Atsparumas dilimui: A (1-4; X - neišbandytų)  
Atsparumas pjūviui: B (1-5; X - neišbandytų)  
Atsparumas pėšimui: C (1-4; X - neišbandytų)  
Atsparumas pradrūrimui: D (1-4; X - neišbandytų)  
Atsparumas TDM: E (A-F; X - neišbandytų)  
☞ piktograma apsauga nuo mechaninių pažeidimų; ☞ atitikties ženklas; ☞ piktograma informacija

**PIRŠTINIŲ INSTRUKCIJA:** Pirštines saugoti nuo spinduliuojamos šilumos, organinių šiluminėjų, organinių tirpiklių ir jų garų, tepalų, riebiųjų, mineralinių aliejų, šėdinančių medžiagų ir vandens. Netinka suvirinimo darbam nei manipulacijai su šėdinančiomis cheminėmis medžiagomis, aštriais arba karštais daiktais, kurių temperatūra aukštesnė už 50 °C. Nešvarumą šalinkite šepetėliu. Pirštinių negalima plauti nei chemiškai valyti.  
**LAIKYTI:** Sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, kambario temperatūroje.  
**PASTABA:** Pirštines natūralių būli naudojamose ten, kur yra pavojus įtraukti juodančiomis mašininių įrenginių dalimis.  
**GAIMINTOJAS:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Čekijos Respublika

| PAVADINIMAS | MEDŽIAGA                      | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | TURIMI DYDŽIAI |
|-------------|-------------------------------|-------|--------|--------------|----------------|
| PURE TOUCH  | nailonas aplietas poliuretanu |       | ✓      | 4131X        | 6-11           |

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PIESŪCINĀTIE CIMDI PURE TOUCH LV

**IZMANTOŠANA:** I kategorijas cimdi - šie cimdi ir pamata individuālās aizsardzības līdzekļi, kas paredzēti, lai aizsargātu pret minimālām apdraudējumiem, kuriem ir sekas, ko var viegli paredzēt lietotājs (dārza cimdi ar marķējumu "CAT I").  
II kategorijas cimdi - roku aizsardzība pret mehāniskiem apdraudējumiem, marķējums "EN 388" un "CAT II".

**AIZSARDZĪBAS LĪMĀS SASKAŅĀ AR STANDARTU EN 388:**  
Izturība pret nobēršanu: A (1-4; X - nepārbaudītas)  
Izturība pret iegriešanu: B (1-5; X - nepārbaudītas)  
Izturība pret plīšanu: C (1-4; X - nepārbaudītas)  
Izturība pret caurduršanu: D (1-4; X - nepārbaudītas)  
Izturība pret TDM: E (A-F; X - nepārbaudītas)  
☞ simbols, kas norāda uz aizsardzību pret mehāniskiem apdraudējumiem; ☞ atbilstības zīme; ☞ informācijas simbols

**NORĀDĪJUMI PAR KOPŠANU:** Nepakļaujiet cimdu siltuma storojumam, organiskiem šķīdinātājiem un to tvaikiem, ziedēm, minerālajiem, kodīgām vielām un ūdenim. Cimdi nav piemēroti metināšanai vai darbam ar stiprām ķīmiskajām, asiem vai karstiem objektiem, kuru temperatūra ir augstāka par 50 °C. Lai noņemtu netīrumus, izmantojiet birsti. Cimdu tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanu vai ķīmisko tīrīšanu.  
**GLABĀŠANA:** Uzglabāt vaistā, sausa vieta, aizsargājot no saules gaismas.  
**BRĪDĪNĀJUMS:** Cimdu nedrīkst lietot tur, kur pastāv risks, ka tie var ietverties iekārtā ar kustīgām daļām.  
**RAŽOTĀJS:** ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14 Přerov I, Čehijas Republika

| NOŠAUKUMS  | MATERIÁL                                   | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | PIEZĀMIE IZMĒRI |
|------------|--|-------|--------|--------------|-----------------|
| PURE TOUCH | neilona adījums, kas samērcēts poliuretānā |       | ✓      | 4131X        | 6-11            |

## MOD DE UTILIZARE

## MĂNUȘI ÎNMUIATE PURE TOUCH



**UTILIZARE:** Mănușile de categoria I - sunt un mijloc simplu de protecție personală destinat ocrotirii împotriva riscurilor minime ale căror consecințe pot fi presupuse la timp de utilizator (mănuși pentru grădini), marcate CAT I.  
Mănuși de categoria II - protecția mănuilor împotriva riscurilor mecanice marcate cu pictograma standardului EN 388 și CAT II.

**GRADE DE PROTECȚIE CONFORM STANDARDULUI EN 388:**  
Rezistență la abraziune: A (1-4; X - fără experiență) B (1-5; X - fără experiență)  
Rezistență la tăiere: C (1-4; X - fără experiență) D (1-4; X - fără experiență)  
Rezistență la rupere ulterioară: E (A-F; X - fără experiență)

Rezistență la strângere: E (A-F; X - fără experiență)  
Rezistență la TDM: E (A-F; X - fără experiență)

☞ pictogramă de protecție împotriva riscurilor mecanice; ☞ marca de conformitate; ☞ pictogramă de informare

**MOD DE ÎNȚEȚINERE:** Nu expuneți mănușile la căldură radiantă, la solvenți organici și vapori acestora, la lubrifianti, grăsimi, uleiuri minerale, acizi și la apă. Nu se pretează la sudare și nici la manipularea cu substanțe chimice agresive, obiecte ascuțite sau fierbinți cu o temperatură care depășește 50 °C. Înălțurați împănările cu o perie. Mănușile nu pot fi spălate și nici curățate pe cale chimică.

**DEPOZITARE:** la loc uscat, ferit de lumina directă și soarelui, la temperatura camerei.

**AVERTIZARE:** Mănușile nu pot fi utilizate acolo unde există pericol de așlărare de părți în mișcare ale utilajelor.

**PRODUCĂTOR:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržni 2902/14, Přeřov I, Republica Cehă

| DENUMIRE   | MATERIAL                                | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | MĂRIMI DISPONIBILE |
|------------|---|-------|--------|--------------|--------------------|
| PURE TOUCH | tricot de nailon înmuiat în poliuretana |       | ✓      | 4131X        | 6-11               |

## NAVODILA ZA UPORABO

## PREVLJEČENE ROKAVICE PURE TOUCH



**UPORABA:** Rokavice kategorije I - Te rokavice so osnovna osebna varovalna oprema in so zasnovane tako, da zagotavljajo najmanjšo stopnjo zaščite pred nevarnostmi, kjer lahko uporabnik zlahka prevodi posledice (npr. vrtnarske rokavice); rokavice nosijo oznako »CAT I«.  
Rokavice kategorije II - Zaščita rok pred mehanskimi nevarnostmi; nosijo oznako »EN 388« in »CAT II«.

**RAVNI ZAŠČITE V SKLADU S STANDARDOM EN 388:**  
Odpornost na obrabo: A (1-4; X - nepreizkušen) B (1-5; X - nepreizkušen)  
Odpornost na urezine: C (1-4; X - nepreizkušen) D (1-4; X - nepreizkušen)  
Odpornost na trganje: E (A-F; X - nepreizkušen)  
Odpornost na prebode: E (A-F; X - nepreizkušen)  
Odpornost na TDM: E (A-F; X - nepreizkušen)

☞ simbol za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi; ☞ oznaka skladnosti; ☞ simbol z informacijami

**NAVODILA ZA NEGO:** Rokavic ne izpostavljajte toplotnemu sevanju, organskim topilom in njihovim hlapom, mastem, mineralnim oljem, raztopitvam natrijevega hidroksida in vodi. Rokavice niso primerne za uporabo med varjenjem ali za delo z močnimi kemikalijami in ostrimi ali vročimi predmeti, katerih temperatura presega 50 °C. Umazanje odstranite s krtačo. Rokavic ne perite v pralnem stroju oziroma ne uporabljajte kemičnega čiščenja.

**HRAMBA:** Hramite v suhem prostoru pri sobni temperaturi, kjer niso izpostavljene neposredni sončni svetlobi.

**OPOZORILO:** Rokavic ne uporabljajte, če obstaja nevarnost, da se ujamejo v premikajočo se dele stroja.

**PROIZVAJALEC:** ARDON SAFETY s. r. o., Tržni 2902/14 Přeřov I, Česká republika

| NAZIV      | MATERIAL                                 | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | RAZPOLOŽLJIVE VELIKOSTI |
|------------|--|-------|--------|--------------|-------------------------|
| PURE TOUCH | pleteni nailon, prevlečen s poliuretanom |       | ✓      | 4131X        | 6-11                    |

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

## UMOČENE RUKAVICE PURE TOUCH



**KORIŠĆENJE:** Rokavice kategorije I - su jednostavna lična zaštitna oprema namenjena za zaštitu od minimalnih rizika čije posledice se od strane korisnika mogu blagovremeno predvideti (baštenske rukavice), označene sa sa CAT I.  
Rokavice kategorije II - zaštitna ruku od mehaničkih rizika, označene su piktogramom norme EN 388 i CAT II.

**STEPEN ZAŠTITE PREMA EN 388:**  
Otpornost na habanje: A (1-4; X - nepokuşan) B (1-5; X - nepokuşan)  
Otpornost na sećenje: C (1-4; X - nepokuşan) D (1-4; X - nepokuşan)  
Otpornost na ostala serpanja: E (A-F; X - nepokuşan)  
Otpornost na bušenje: E (A-F; X - nepokuşan)

☞ piktogram zaštita od mehaničkih rizika; ☞ znak usaglašenosti; ☞ piktogram informacije

**UPUTSTVO ZA ODRŪAVANJE:** Rukavice ne izlađajte toplotnom zraćenju, organskim rastvaraćima i njihovim parama, mazovima, mastima, mineralnim uljima, nagrizajućim sredstvima i vodi. Nisu pogodine za zavarivanje ni za manipulaciju sa agresivnim hemijskim supstancama, ostrim ili vrućim predmetima temperature više od 50 °C. Nećistoće uklanjajte četkom. Rukavice nije moguće prati ni hemijski čistiti.

**ČUVANJE:** Na svom mestu, van domađaja direktnog sunčevog zraćenja, na sobnoj temperaturi.

**UPUZORENJE:** Rukavice se ne smeju koristiti tamo gde postoji rizik kvatiranja od strane pokretnih delova mašina.

**PROIZVOĐAĆ:** ARDON SAFETY s.r.o., Tržni 2902/14, Přeřov I, Česká republika

| NAZIV      | MATERIJAL                   | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTUPNE VELIĆINE |
|------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| PURE TOUCH | nailon umoćen u poliuretana |       | ✓      | 4131X        | 6-11              |

## INSTRUKCIJA Z EKSPLUATAĆIJE

## РУКAVИЧКИ, ВИГОТОВЛЕНИ МЕТОДОМ МОЧАННЯ PURE TOUCH



**ZASTOSUVANJE:** Rukavички kategorija I - su rukavички ce prostim osobitim zasobom zasitju, priznačeni dla zaštitu від мінімалних rizikiv, naslidji яких moguь svočasnoь peredvideti koristujućemь (sadovni rukavичki), poznačeni CAT I.  
Rukavички kategorija II - zasitju ruk від mehaničkih rizikiv, poznačeni piktogramoь standardu EN 388 i CAT II.

**STUPENJ ZASITJU PO EN 388:**  
Stićkivost do strigania: A (1-4; X - neperevirennyj) B (1-5; X - neperevirennyj)  
Stićkivost do pereiriv: C (1-4; X - neperevirennyj) D (1-4; X - neperevirennyj)  
Stićkivost do podalshogo rozryvni: E (A-F; X - neperevirennyj)  
Vidrivniti olup TDM: E (A-F; X - neperevirennyj)

☞ piktogram zaštita od mehaničkih rizikiv; ☞ znak odgovornosti; ☞ piktogram informacije

**INSTRUKCIJA PO OSLUŪIVANJU:** Rukavички ne vystavljajte dlj promenojnoj topleni, organskim rastvorivćima i njihovim parovima, maziv, mastim, mineralnim uljima, nagrizajućim sredstvima i vodi. Nisu podroьtne dla zavarivani i dla raboti z agresivnim himičnimь sredstvami, gostriimi abo garćimimiь predmetima z temperaturoь ponad 50 °C. Brudь vidualiti ćetkoь. Rukavички ne mođnaь prati i himičnoь čistiti.

**ZBERIGANJE:** V suhomь mіstći, podali від прямihь sonćnihь promeniь, pri kominatniь temperaturi.

**UPALGA:** Rukavички zaboroьnoь koristuvatiь tam, de sіснує rizikь zaxopalenja rukohimimiь ćastinamiь mašiniь.

**VIBROBNIK:** TOB »ARDON SAFETY», vul. Tržni 2902/14, Přeřov I, Česká republika

| NAZBA      | MATERIJAL                                 | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | DOSTUPNI RAZMIRI |
|------------|---|-------|--------|--------------|------------------|
| PURE TOUCH | nejlonovij trikotaj moćnjan u poliuretani |       | ✓      | 4131X        | 6-11             |

## NOTICE D'UTILISATION

## DES GANTS PURE TOUCH



**UTILISATION :** Gants de catégorie I - équipement de protection individuelle simple contre des risques minimaux dont les effets peuvent être prévus à temps par l'utilisateur (gants jardiniers), marqué CAT I.  
Gants de catégorie II - protection contre des risques mécaniques, marqués de pictogrammes des normes EN 388 et CAT II.

**NIVEAU DE PROTECTION SUIVANT EN 388 :**  
Résistance contre l'attrition : A (1-4; X - non éprouvée) B (1-5; X - non éprouvée)  
Résistance contre les coupes : C (1-4; X - non éprouvée) D (1-4; X - non éprouvée)  
Résistance contre d'autres déchirures : E (A-F; X - non éprouvée)  
Résistance contre le transperçement : E (A-F; X - non éprouvée)  
Résistance à la coupure TDM: E (A-F; X - non éprouvée)

☞ pictogramme de résistance contre des risques mécaniques; ☞ marque de conformité; ☞ pictogrammes d'information

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :** N'exposez pas les gants à la chaleur émanante, aux dissolvants organiques et leurs vapeurs, aux graissages, graisses, huiles minérales, caustiques ni à l'eau. Ils ne conviennent pas au soudage ni à la manipulation de substances chimiques agressives, des objets tranchants ou chauds d'une température supérieure à 50 °C. Nettoyez les souillures avec une brosse. Les gants ne peuvent pas être lavés ni nettoyés chimiquement.

**STOCKAGE :** A sec, hors de portée des rayons de soleil direct, à une température ambiante.

**AVERTISSEMENT :** Les gants ne doivent pas être utilisés aux endroits à risque d'agrippement par des parties mobiles des machines.

**FABRICANT :** ARDON SAFETY s.r.o., Tržni 2902/14, Přeřov I, République tchèque

| NOM        | MATÉRIAU                                       | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | TAILLES DISPONIBLES |
|------------|--|-------|--------|--------------|---------------------|
| PURE TOUCH | Tricot en nylon humidifié dans du polyuréthane |       | ✓      | 4131X        | 6-11                |

## GEBUIKSAANWIJZING

## GECOATE HANDSCHOENEN PURE TOUCH



**GEBUIK:** Handschoenen van categorie I - zijn een eenvoudig persoonlijk beschermingsmiddel dat beschermt tegen minimale risico's, waarvan de gevolgen door de gebruiker tijdig kunnen worden voorspeld (tuinhanden schoenen), aangeduid als CAT I.  
Handschoenen van categorie II - bescherming van de handen tegen mechanische risico's, aangeduid met het pictogram van de norm EN 388 en CAT II.

**BESCHERMINGSNIVEAUS VOLGENS EN 388:**  
Schuurweerstand: A (1-4; X - onbeproofd) B (1-5; X - onbeproofd)  
Snijsweerstand: C (1-4; X - onbeproofd) D (1-4; X - onbeproofd)  
Perforatieweerstand: E (A-F; X - onbeproofd)  
Snijsweerstand TDM: E (A-F; X - onbeproofd)

| NAAM       | MATERIAAL                               | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | BESCHIKBARE MATEN |
|------------|---|-------|--------|--------------|-------------------|
| PURE TOUCH | gebreide nylon met polyurethaan coating |       | ✓      | 4131X        | 6-11              |

## KULLANIM TALIMATLARI

## DALDIRILARAK PURE TOUCH



**KULLANIM:** Kategori I eldiven - Bu eldiven, kullanıcı tarafından kolaylıkla tahmin edilen sonuçları olan minimum tehlikelere karşı, koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır temel kişisel koruyucu donanımdır (bahçe eldiveni), CAT I olarak etiketlenir.  
Kategori II eldiven - mekanik tehlikelere karşı koruma, EN 388 ve CAT II olarak etiketlenir.

**EN 388 STANDARDINA GÖRE KORUMA SEVİYELERİ:**  
Aşınmaya karşı dayanıklılık: A (1-4; X - denenmemiş) B (1-5; X - denenmemiş)  
Kesiklere karşı dayanıklılık: C (1-4; X - denenmemiş) D (1-4; X - denenmemiş)  
Yırtılmaya karşı dayanıklılık: E (A-F; X - denenmemiş)  
Direkt TDM testi: E (A-F; X - denenmemiş)

| AD         | MALZEME  | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | MEVCUT BEDENLER |
|------------|--|-------|--------|--------------|-----------------|
| PURE TOUCH | naylon örgü, daldırılarak poliüretan kaplanmış |       | ✓      | 4131X        | 6-11            |

## ИНСТРУКЦИЈА ПО ПРИМЕНЕНИЈУ

## ОБЛИВНИЈЕ PURE TOUCH



**ПРИМЕНЕНИЕ:** Перчатки категории I - являются простым средством индивидуальной защиты, предназначенным для защиты от минимальных рисков, последствия которых могут быть своевременно предсказаны пользователем (садовые перчатки).  
На перчатках нанесены маркировки CAT I.  
Перчатки категории II - защита рук от механических рисков. На перчатках нанесена пиктограмма стандарта EN 388 и CAT II.

**СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ СОГЛАСНО EN 388:**  
Устойчивость к истиранию: A (1-4; X - непроверенный) B (1-5; X - непроверенный)  
Устойчивость к разрезам: C (1-4; X - непроверенный) D (1-4; X - непроверенный)  
Устойчивость к последующим разрывам: E (A-F; X - непроверенный)  
Отсутствие сопротивления TDM: E (A-F; X - непроверенный)

| НАЗВАНИЕ   | МАТЕРИАЛ                                       | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|------------|--|-------|--------|--------------|-------------------|
| PURE TOUCH | нейлоновый трикотаж с покрытием из полиуретана |       | ✓      | 4131X        | 6-11              |

## UDHËZIMET E PËRDORIMIT

## DOREZA TË LYERA PURE TOUCH



**PËRDORIMI:** Doreza të kategorisë I - Këto doreza janë pajisje mbrojtëse personale bazë, të dizenuara për tju mbrojtur ndaj rrezeve minimale me pasoja që mund të parashikohen lehtësisht nga përdoruesi (doreza kopshitare), të etiketuara CAT I.  
Doreza të kategorisë II - mbrojtje për duart ndaj rrezeve mekanike, të etiketuara EN 388 dhe CAT II.

**NIVELET E MBROJTJES SIPAS EN 388:**  
Rezistenca ndaj gërvyerjes: A (1-4; X - i provuar) B (1-5; X - i provuar)  
Rezistenca ndaj prerjes: C (1-4; X - i provuar) D (1-4; X - i provuar)  
Rezistenca ndaj grisjes: E (A-F; X - i provuar)  
Rezistenca ndaj shpilit: E (A-F; X - i provuar)  
Pritni rezistenca TDM: E (A-F; X - i provuar)

| EMRI       | MATERIALI                            | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | MASAT E DIS-PONUESHME |
|------------|--------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|
| PURE TOUCH | thurje nailoni e lyer me poliuretana |       | ✓      | 4131X        | 6-11                  |

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ PURE TOUCH



**ΧΡΗΣΗ:** Γάντια κατηγορίας I - Αυτά τα γάντια αποτελούν βασικό μέσο ατομικής προστασίας και είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν από μικρούς κινδύνους, των οποίων οι συνέπειες είναι εύκολο να προβλεφθούν από τον χρήστη (γάντια κηπουρικής). Φέρουν σήμανση CAT I.  
Γάντια κατηγορίας II - παρέχουν προστασία από τους μηχανικούς κινδύνους, φέρουν σήμανση EN 388 και CAT II.

**ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 388:**  
Αντοχή στην τριβή: A (1-4; X - αποκιμαστος) B (1-5; X - αποκιμαστος)  
Αντοχή στην κοπή: C (1-4; X - αποκιμαστος) D (1-4; X - αποκιμαστος)  
Αντοχή στη διάσπαση: E (A-F; X - αποκιμαστος)  
Αντοχή στη διάτρηση: E (A-F; X - αποκιμαστος)  
Κόψτε TDM αντίσταση: E (A-F; X - αποκιμαστος)

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ   | ΥΛΙΚΟ                                      | CAT I | CAT II | EN 388 ABCDE | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ |
|------------|--|-------|--------|--------------|------------------|
| PURE TOUCH | νέylon πλέξη εμβαιπτισμένη σε πολυουρεθάνη |       | ✓      | 4131X        | 6-11             |

 - značka shody Srbsko

 - značka shody Ukrajina

**Průhlášení o shodě ke stiahnutí na [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Na každém páru rukavic je označena: velikost, identifikační označení výrobce (ARDON SAFETY s.r.o./obchodní značka ARDON®), označení typu rukavic, měsíc a rok výroby, označení CE a číslo příslušné normy (např. EN 388), symboly označující dodatečné vlastnosti rukavic.  
Před použitím rukavice zkontrolujte ohledně případných vad či nedostatků a nepoužívejte rukavice poškozené, silně znečištěné, obnošené ani uspiněné (rovněž znečištěný líbavoulnou látkou, mohlo by dojít k podráždění nebo infekci pokožky a zářetú kúže. V takovém případě vyhledejte lékářské ošetření firmou lékař a nebo se poraďte s dermatologem. Po použití rukavice důkladně očistěte suchým hadrem, abyste odstranili veškeré nečistoty. Pokud mají být rukavice používány opakovaně, uložte je tak, aby vnitřní výstelka byla snadno vysušena.

Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaně rukavice.  
Rukavice lze používat 5 let od data výroby uvedeného na rukavici, pokud jsou uchovány v původním obalu. Životnost používaných rukavic je dána jejich opotřebením a odřením.

**CZ**

 - Megfelelőségi jel Szerbia

 - Megfelelőségi jel Ukrajina

**A megfelelőségi nyilatkozat letöltését itt [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Minden pár kesztyű k van jelölve a: méret, gyártó azonosítás (ARDON SAFETY s.r.o. márkánál ARDON®), típus jel és termék kategória, gyártási év és hónap, CE minősítés és a megfelelő szabvány száma (pl. EN 388), a kesztyű további tulajdonságait jelző jelek.  
A használat előtt ellenőrizze, hogy nincsen-e a kesztyűn sérülés vagy hiba, és függetlenül annak anyagától, ne használja a kesztyűt, ha sérült, erősen szennyezett, elhasználódott vagy koszos (ez a belsejére is vonatkozik), mivel irritálhatja és/vagy megfertőzheti a bőrt, ezáltal dermatitist okozhat. Ilyen esetben forduljon a vállaltat orvoshoz vagy egy bőrgyógyászhoz. A használat után vedes ronggyal alaposan tisztítsa meg a kesztyűt az esetleges szennyeződésekől. Ha a kesztyűk többször használatosak, tárolja olyan módon, hogy kesztyűt merevítésenk belső bélése könnyedén megszáradhasson.

**HU**

A teljesítményzínkek a kesztyű tenyerétérletétől függenek.  
A csomagolásból kivett kesztyűt a rájuk nyomtatott gyártási dátumtól számítva 5 évig használhatók. A kesztyű használati élettartama a kesztyű elhasználódásától, dörzsölődésétől függ.

 - značka zhody Srbsko

 - značka zhody Ukrajina

**Průhlášení o shodě k stiahnutí na [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Na každém páru rukavic je označena: velikost, identifikační označení výrobce (ARDON SAFETY s.r.o./obchodní značka ARDON®), označení typu rukavic, měsíc a rok výroby, označení CE a číslo příslušné normy (např. EN 388), symboly označující dodatečné vlastnosti rukavic.  
Před použitím zkontrolujte, či sa na rukaviciach nevyskytujú žiadne chyby alebo nedokonalosti a nepoužívajte poškodené, silne zaplnené, opotrebované alebo znečistené (aj vnútri) rukavice z akékoľvek látky. Mohlo by viesť k podráždeniu a/alebo infekčným infekčným pokožky a zŕnku dermatitidy. V takom prípade vyhľadajte lekársku pomoc od lekára spoločnosti alebo sa poraďte s dermatológom. Po použití rukavice dôkladne vyčistite suchou handričkou, aby ste odstránili všetky nečistoty. Ak sa majú rukavice opätovne používať, skladajte ich tak, aby sa vnútorné obloženie podkladu mohlo ľahko vysušiť.

Úrovne ochrany sa vztahujú na dlanových oblastí rukavíc.  
Rukavice sa používajú ihneď po vybalení do 5 rokov od dátumu výroby, ktorý je vytlačeny na rukavici. Životnosť rukavíc je založená na opotrebovaní a odieraní.

**SK**

 - Atitikties ženklas Serbija

 - Atitikties ženklas Ukraina

**Atitikties deklaracija galite atsisiųsti iš svetainės [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Ant kiekvienos pirštines poros nurodomas: dydis, gamintojo pavadinimas (ARDON SAFETY s.r.o./ prekęs ženklas ARDON®), gamintojo tipas ir kategorija, pagaminimo metai, mėnuo, CE ženklas ir atitinkamas normos numeris (pvz. EN388), ženklai apibūdinantys kitas pritaikytas savybes.  
Prieš naudojimą, patikrinkite pirštines dėl defektų ar trūkumų ir venkite nešioti sugadintas, stipriai ištemptas, sunaikintas arba purvinkas (taip pat ir iš vidaus) pirštines bet kokio pobūdžio medžiagomis, tai gali suerzinti odą ir/arba sukelti dermatitą. Šiuo atveju kreipkitės medicininės pagalbos / įmonės daktarą arba dermatologą. Po naudojimo, kruopščiai išvalykite pirštines sausa švepete, kad išvalytumėte nuo teršalų. Jei pirštines ketinate pakartotinai nešioti, laikykite jas tokiu būdu, kad vidinis pašalintinas lengvai išdžiūtų. Apvauginami parametrai galioja tik pirštines delnui. Pirštines gali būti naudojamos išpaukuotos 5 metus nuo pagaminimo datos, kuri yra nurodyta ant pirštines. Pirštines galima naudoti laikus yra paremtas sunaiojimu ir nusitrynimu.

**LT**

 - Znak zgodności Serbia

 - Znak zgodności Ukraina

**Deklaracja zgodności do pobrania na [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Na każdej parze rękawiczki podano: rozmiar, identyfikację producenta (ARDON SAFETY s.r.o./ nazwa marki ARDON®), oznakowanie typu rękawiczki kategorii wyrobu, miesiąc i rok produkcji, oznakowanie CE wraz z numerem odpowiedniej normy (na przykład EN 388), symbole podające dodatkowe cechy rękawiczki.  
Przed użyciem należy zkontrolować, czy na rękawiczkach nie występują żadne błędy albo niedokonalości a nie używać uszkodzonych, silnie zaplaminowanych albo zanieczyszczonych (w tym wewnątrz) rękawiczek z jakiegokolwiek rodzaju. Mogło by to spowodować podrażnienie i/ lub infekcję skóry i spowodować jej zapalenie. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem dyżurnym lub z dermatologiem. Po użyciu rękawice należy wyczerścić suchą szmatką, by usunąć zanieczyszczenia. Jeżeli rękawice mają zostać wykorzystane ponownie, należy je przechowywać w taki sposób, by wewnątrz mogło swobodnie wyschnąć.

Pozitívny výdajnosťi odnoszą się do obszaru dloni na rękawicy.  
Rukavice sa opakovane rękavice možna stosować przez 5 lat po dacie produkcji, wydrukowanej na rękawicy. Cykl życia rękawicy w użyciu zależy od znośności i przetarcia.

**PL**

 - Atiltiltas markējums Serbija

 - Atiltiltas markējums Ukraina

**Atiltiltas deklaracija ir pieejama lejupielādei vietnē [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Katrs cimdī pāris tiek identificēts šādi: lielums, ražotāja zīmols (ARDON SAFETY s.r.o., zīmola nosaukums ARDON®), veids un produkta kategorija, ražošanas mēnesis un gads, CE zīme un attiecīgā standarta numurs (piemēram, EN388), citi cimdī raksturojošie simboli.  
Pirms naudojimo, patikrinkite pirštines dėl defektų ar trūkumų ir venkite nešioti sugadintas, stipriai ištemptas, sunaikintas arba purvinkas (taip pat ir iš vidaus) pirštines bet kokio pobūdžio medžiagomis, tai gali suerzinti odą ir/arba sukelti dermatitą. Šiuo atveju kreipkitės medicininės pagalbos / įmonės daktarą arba dermatologą. Po naudojimo, kruopščiai išvalykite pirštines sausa švepete, kad išvalytumėte nuo teršalų. Jei pirštines ketinate pakartotinai nešioti, laikykite jas tokiu būdu, kad vidinis pašalintinas lengvai išdžiūtų. Apvauginami parametrai galioja tik pirštines delnui. Pirštines gali būti naudojamos išpaukuotos 5 metus nuo pagaminimo datos, kuri yra nurodyta ant pirštines. Pirštines galima naudoti laikus yra paremtas sunaiojimu ir nusitrynimu.

**LV**

 - Conformity mark Serbia

 - Conformity mark Ukraine

**Declaration of Conformity for download at [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Each pair of gloves is identified as follows: size, manufacturer's brand (ARDON SAFETY s.r.o./ trademare ARDON®), the type and product category, month and year of manufacture, the CE mark and number of the relevant standard (e.g. EN 388), symbols indicating additional gloves characteristics.  
Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged, heavily soiled, worn or dirty (also internally) glove of any substance, this could irritate and/or infect the skin and cause dermatitis. In this event, seek medical advice from the company doctor or consult a dermatologist. After use, clean the gloves thoroughly with a dry cloth to remove any contaminants. If the gloves are to be re-worn store in such a way that the inside lining of the support can dry out easily.

Protective parameters are valid for palm of the gloves only.  
Gloves can be used out of the pack 5 years after production date, printed on the glove. Glove life time in use is based on wear and abrasion.

**EN**

 - marca de conformitate din Serbia

 - marca de conformitate a Ucrainei

**Declarația de conformitate poate fi descărcată pe [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Fiecare pereche de mănuși este identifi cată după cum urmează: mărimea, marca fabricantului (ARDON SAFETY s.r.o./nume de marcă ARDON®), tipul și categoria produsului, luna și anul fabricației, marca CE și numărul standardului relevant (de ex. EN388), simbolurile care indică caracteristicile suplimentare ale mănușii. Înainte de utilizare, inspectați mănușile pentru a verifica dacă există defecte sau imperfecțiuni și pentru a evita purtarea unei mănuși extrem de deteriorate, pălate, uzate sau murdare (și la interiori), indiferent de substanță. Acest lucru ar putea cauza iritații și/sau infecție a pielii și al putea cauza dermatită. În această situație, apelați la asistență medicală din partea medicului companiei sau consultați un dermatolog. După utilizare, curățați mănușile bine cu o cârpă uscată pentru a elimina orice urme de contaminare. Dacă mănușile trebuie reparate, depozitați-le în așa fel încât căptușeala interioară a suportului să se usuce cu ușurință.

**RO**

Nivelurile de performanță se referă la zona palmei mănușii.  
Mănușile pot fi folosite din ambalaj 5 ani de la data producției, dată imprimată pe mănușă.  
Durata de viață a mănușii în utilizare se bazează pe nivelul de uzură și abraziune.

 - Konformitätszeichen Serbien

 - Konformitätszeichen Ukraine

**Konformitätserklärung zum Herunterladen unter [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Jedes Paar Handschuhe wird folgendermaßen gekennzeichnet: Größe, Marke des Herstellers (ARDON SAFETY s.r.o./ Markenname ARDON®), Typ und Produktkategorie, Herstellungsmonat und -jahr, CE-Kennzeichen und Nummer der entsprechenden Norm (z. B. EN 388), Symbole zur Angabe zusätzlicher Handschuhe.  
Überprüfen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschädigungen/Defekte, Verunreinigungen und benutzen Sie keine veröteten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. In einem solchen Fall ziehen Sie einen Dermatologe oder Arzt zu Rate. Reinigen Sie den Handschuh nach Nutzung sorgfältig und stülpen Sie Handinnenfläche nach Außen um ein Abtrocknen der Innenseite zu ermöglichen.

Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche.  
Neue Handschuhe können aus der Originalverpackung bis maximal 5 Jahre nach dem aufgedruckten Produktionsdatum verwendet werden. Die Einsatzdauer wird durch den sichtbaren Verschleiß begrenzt.

**DE**

 - oznaka skladnosti Srbija

 - oznako skladnosti Ukrajine

**Izjava o skladnosti za prenos na [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Vsaak par rukavice je sledeće označeni: velikost, znamka proizvajalca (ARDON SAFETY s.r.o./ blagovna znamka ARDON®), tip in kategorija izdelka, mesec in leto izdelave, oznaka CE in številka uveljavljene standarde (npr. EN388), simboli, ki označujejo dodatne značilnosti rokavice.  
Pred uporabo natančno pregledajte rokavice in se prepričajte, da so v brezhibnem stanju in da niso kakorkoli poškodovane; ne uporabljajte poškodovanih, obrabljenih, umazanih ali rokavic, na katerih so madeži (četudi samo na notranji strani) kakršne koli snovi, saj lahko draži in/ali vname kožo in povzroči dermatitis. V takem primeru se obrnite na obratnega zdravnika ali dermatologa. Po uporabi rokavice inje prebrskite in krpo za enkratno uporabo. Do ponovne uporabi jih pospravite obrnjene z notranjo stranjo navzven tako, da se notranja obloga lažje posuši.

**SL**

Zaščita velja samo za dlan rokavice.  
Rokavice je treba prevaziti samo v originalni embalži proizvajalca. Pravilno shranjene rokavice imajo rok trajanja 5 let.

 - Марка за съответствие на Сърбия

 - знака за съответствие на Украйна

**Декларация за съответствие можете да свалите от [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** На всеки чифт ръкавици са отбелязани: размер, идентификационен знак на производителя (ARDON SAFETY s.r.o./ име на марката ARDON®), отбелязани са вида и категорията на продукта, месец и година на производство, знак/обозначение със CE и номер на съответния стандарт (например EN 388), символи посочващи допълнителните качества на ръкавици.  
Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти и несъвършенства и избягвайте да носите повредени, силно замърсени, износени или замърсени (вътрешно) ръкавици от каквато и да е субстанция, което може да раздразни и / или зарази кожата и да предизвика дерматит. В този случай потърсете лекарска помощ от фирмения лекар или се консултирайте с дерматолог. След употреба, почистете внимателно ръкавиците със суха кърпа, за да отстраните замърсяванията. Ако ръкавиците трябва да бъдат отново носени, трябва да се съхраняват по такъв начин, че да осигуряват лесно съхнене на вътрешната подплата на ръкавиците.

Защитните параметри са валидни само за дланта на ръкавиците.  
Ръкавиците могат да се ползват след разопаковане 5 години след датата на производство. Животът на ръкавицата в употреба зависи от износването и протриването.

**BG**

 - Усаглашеност Србија

 - ознака усаглашености Украјине

**Izja obchodni značka va o usaglašenosti za preuzimanje na [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Na svakom paru rukavice je obeležena: veličina, identifikaciona oznaka proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brend ARDON®), oznaka tipa i kategorije proizvoda, mesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.  
Pre uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostataka ili grešaka, ne koristite oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (ni spolja ni iznutra) bilo kojom materijom jer da bi mogle nadražiti i/ili inficirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takvom slučaju posavetovati se sa lekarom ili dermatologom. Nakon upotrebe preporučuje se očistiti rukavice krpom za jednokratnu upotrebu. U slučaju ponovne upotrebe postaviti rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

**SRB**

Navedena zaštita se odnosi samo na dlan rukavica.  
Rukavice prevoštiti samo u originalnoj ambalazi proizvođača. Pravilno uskladištene ove rukavice imaju rok trajanja 5 godina.

 - oznaka sukladnosti Srbiju

 - oznaka sukladnosti Ukrajina

**Izjava o sukladnosti za preuzimanje na [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identifi kacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./ naziv robne marke ARDON®), znak vrste i kategorije proizvoda, mesec i godina proizvodnje, oznaka CE i broj dotične norme (npr. EN 388), simbol označujući dodatna svojstva rukavice.  
Prije uporabe pažljivo pregledati rukavice kako biste se uverili da nema nedostataka ili grešaka, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (ni izvana ni iznutra) bilo kojom tvari obzirom da bi mogle nadražiti i/ili inficirati kožu ili uzrokovati dermatitis. U takvom slučaju posavjetovati se sa liječnikom u poduzeću ili dermatologom. Nakon uporabe preporučuje se očistiti rukavice krpom za jednokratnu uporabu. U slučaju ponovne uporabe postaviti rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

Navedena razina zaštite odnosi se samo na dlan rukavica.  
Pravilno uskladištene ove rukavice imaju rok trajanja 5 godina. Rukavice prevoštiti samo u originalnoj ambalazi proizvođača.

**HR**

 - Сертификат відповідності Сербії

 - знак відповідності України

**Заява про відповідність для скачування на [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz).** На кожній парі рукавички є позначення: розмір, ідентифікаційне позначення виробника (ARDON SAFETY s.r.o./ торгова марка ARDON®), позначення типу й категорії виробу, місяць і рік виготовлення, позначення CE та номер відповідного стандарту (наприклад, EN388) та символи, які позначають додаткові властивості рукавички.  
Перед використанням огляньте рукавички на будь-які дефекти або недоліки та не використовуйте пошкоджені, зношені або брудли рукавички (а також внутрішню підкладку) від будь-якої речовини, це може роздратовати і / або заразити шкіру та викликати дерматит. У такому разі зверніться за медичною допомогою до лікаря або до дерматолога. Після використання ретельно вичистіть рукавички сухою тканиною, щоб видалити будь-які забруднюючі речовини. Якщо рукавички будуть повторно носити, тримайте таким чином, щоб внутрішній утеплювач міг би легко висохнути.  
Записні параметри діють лише для долоні рукавичок. Рукавички можна використовувати з ушкодами через 5 років після дати виготовлення, надрукованої на рукавичці. Час експлуатації рукавичок базується на знанні та стані шкіри.

**UA**

